Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Р.А. Пустовалов
30. 08. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Е.А. Понкина
30.08.2023

Экспертное заключение

№ 003927 от 30. 08. 2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:

Изделия паркетные ТМ FINEX, ТМ ARTE TECH

1.Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию: Изделия паркетные ТМ FINEX, ТМ ARTE TECH.

2.Заявитель: ООО «ДЖИФЛОРС СЕВЕР», адрес юридический**:** Россия, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 18/66. Адрес фактический: Россия, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещ. 18/66. ОГРН 1227700865480, ИНН 9703124422.

Производитель: ООО «ДЖИФЛОРС СЕВЕР», адрес юридический**:** 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, помещ. 18/66.
Адрес производства: Россия, 141607, Россия, Московская область, город Клин, улица Московская 39.

3.Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «Гарантия Качества», Россия, г.Калининград, ул.Дмитрия Донского, д.7/11, оф.101В; ИНН 3906968621,ОГРН 1153926025901 № 003931ОИ от 28.08.2023г.

Производство экспертизы начато: в 08-35 ч. 28.08.2023г.

Производство экспертизы окончено в 08-15 ч. 30.08.2023г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

• ТУ 16.22.10-002-97888044-2023 «Изделия паркетные ТМ FINEX. ТМ ARTE TECH. Технические условия».

• Протоколы испытаний №08/28-80ГК/КМ-23 от 21 августа 2023г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

• Состав продукции;

• Макет этикетки;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. р.6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и р.11 «Требования к

продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для укладки в качестве полового покрытия (паркетные изделия), а также функциональных и декоративных деталей (профильные и столярные изделия) в жилых и в общественно-административных отапливаемых помещениях в умеренном климате.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и р.11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний №08/28-80ГК/КМ-23 от 21 августа 2023г., выданный ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Образец: Паркетная доска «FINEX»

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	74
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С Относительная влажность 45%				
Акрилонитрил	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,03	Менее 0,01
Спирт бутиловый	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,1	Менее 0,01
Винилацетат	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,15	Менее 0,1
Спирт изопропиловый	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,2	Менее 0,01

Ксилол	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,1	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,5	Менее 0,1
Метилметакрилат	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,01	Менее 0,001
Толуол	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,3	Менее 0,1
Этилацетат	мг/м^3	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007	Не более 0,1	Менее 0,01
Фенол	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,003	Менее 0,001
Формальдегид	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,002
Фталевый ангидрид	мг/м^3	ГОСТ 32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,006
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,2	Менее 0,01
Стирол	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,002	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м^3	МУ 3130-84	Не более 0,3	Менее 0,1
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	Не допускается	Не обнаружено

Радиологические показатели

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Удельная эффективная активность цезия-137 (137Cs), Бк/кг	до 300	51±14	МВИ №40090.4Г006

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и р.11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование и адрес изготовителя;
- наименование продукции, тип изделия;
- транспортирование и хранение;
- тип изделия, порода древесины;
- условия хранения и транспортировки;
- гарантийный срок хранения;
- гарантийный срок эксплуатации;
- номер партии и дата изготовления;
- номер нормативного документа;
- заказчик, номер контракта, наименование заказчика

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Изделия паркетные ТМ FINEX, ТМ ARTE TECH выпускаемая по ТУ 16.22.10-002-97888044-2023 «Изделия паркетные. ТМ FINEX. ТМ ARTE TECH. Технические условия»; **производитель:** ООО «ДЖИФЛОРС СЕВЕР», адрес производства: Россия, 141607, Россия, Московская область, город Клин, улица Московская 39; **соответствует:** Санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и р.11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Карпунин О.Ю.